



Matériel d'irrigation et d'arrosage

Tubes et gaines goutteurs intégrés

Goutte à goutte

Tubes goutte à goutte turbulent.....84
Tubes goutte à goutte auto-régulant.....86
Gaines goutte à goutte.....86

Crampons et crochets

Crochets de suspensions.....87
Crampons de sol.....87

Goutteurs

Goutteurs auto-régulants

Goutteurs auto-régulants avec clapet.....88
Goutteurs auto-régulants démontables.....88
Goutteurs auto-régulants multi-sorties.....89

Goutteurs turbulents

Goutteurs à débit fixe.....90
Goutteurs à débit réglable.....90
Goutteurs sur piquet.....90

Accessoires d'installation

Piquets.....91
Manifolds.....91
Poinçons.....91

Arrosage jardin

Petits conditionnements

Programmateurs.....92
Goutteurs.....92
Mini-raccords.....93

Aspersion

Asperseurs

Micro-asperseurs.....94
Microtubes.....95
Pendulaires.....95
Masselottes.....95
Asperseurs.....96
Tubing et embase 3/8'' et 1/2''.....97
Kits de montage asperseurs.....98
Allonges.....99

Tubes et gaines goutteurs intégrés

16 mm 400 m

Turbulent

Goutte à goutte

Tube goutte à goutte avec goutteurs intégrés

Turbulent Ø 16 mm / 400 m

Diam. 16 mm - épaisseur : 1 mm (Pro) - 0,85 mm (Eco)
Matière : PE basse densité - 100% matière vierge
Filtration conseillée : 125 microns

GAMME PRO

2,0 lt/h	4,0 lt/h	Espacement
3496-2020	3496-4020	20 cm
3496-2025	3496-4025	25 cm
3496-2030	3496-4030	30 cm
3496-2033	3496-4033	33 cm
3496-2040	3496-4040	40 cm
3496-2050	3496-4050	50 cm
3496-2060	3496-4060	60 cm
3496-2075	3496-4075	75 cm
3496-2080	3496-4080	80 cm
3496-2100	3496-4100	100 cm



3496 | i01



2,0 lt/h	3,4 lt/h	Espacement
3492-2033	3493-4033	33 cm

3492 | i01

GAMME ÉCO

2,0 lt/h	4,0 lt/h	Espacement
3498-2020	3498-4020	20 cm
3498-2025	3498-4025	25 cm
3498-2030	3498-4030	30 cm
3498-2033	3498-4033	33 cm
3498-2040	3498-4040	40 cm
3498-2050	3498-4050	50 cm
3498-2060	3498-4060	60 cm
3498-2080	3498-4080	80 cm
3498-2100	3498-4100	100 cm



3498 | i01

Tubes et gaines goutteurs intégrés

20 mm 300 m

Turbulent

Goutte à goutte

Tube goutte à goutte avec goutteurs intégrés

Turbulent Ø 20 mm /300 m

Diam. 20mm - épaisseur : 1,1 mm (Pro) - 0,85mm (Eco)
Matière : PE basse densité - 100% matière vierge
Filtration conseillée : 125 microns

GAMME PRO

1,8 lt/h	3,3 lt/h	7,4 lt/h	Espacement
3495-2020	3497-4020	PAL34978020	20 cm
3495-2025	3497-4025	PAL34978025	25 cm
3495-2030	3497-4030	PAL34978030	30 cm
3495-2033	3497-4033	PAL34978033	33 cm
3495-2040	3497-4040	PAL34978040	40 cm
3495-2050	3497-4050	PAL34978050	50 cm
3495-2060	3497-4060	PAL34978060	60 cm
3495-2075	3497-4075	PAL34978075	75 cm
3495-2080	3497-4080	PAL34978080	80 cm
3495-2100	3497-4100	PAL34978100	100 cm



3495 | i01



2,0 lt/h	3,4 lt/h	Espacement
3494-2033	3491-4033	33 cm

3494 | i01

GAMME ÉCO

1,8 lt/h	3,3 lt/h	Espacement
3499-2020	3499-4020	20 cm
3499-2025	3499-4025	25 cm
3499-2030	3499-4030	30 cm
3499-2033	3499-4033	33 cm
3499-2040	3499-4040	40 cm
3499-2050	3499-4050	50 cm
3499-2060	3499-4060	60 cm
3499-2080	3499-4080	80 cm
3499-2100	3499-4100	100 cm



3499 | i01

Tubes et gaines goutteurs intégrés

16 mm 400 m | Auto-régulant

Goutte à goutte

Tube goutte à goutte avec goutteurs intégrés
Auto-régulant - Ø 16 mm /400 m

Diam. 16 épaisseur : 1 mm - Matière: PE basse densité - 100% matière vierge
Filtration conseillée : 125 microns - Pression d'utilisation : 0.7 à 4 bars

1,8 lt/h	3,4 lt/h	Espacement
3501-2030	3501-4030	30 cm
3501-2033	3501-4033	33 cm
3501-2040	3501-4040	40 cm
3501-2050	3501-4050	50 cm
3501-2060	3501-4060	60 cm
3501-2075	3501-4075	75 cm
3501-2080	3501-4080	80 cm
3501-2100	3501-4100	100 cm



3501 | i02

20 mm 300 m | Auto-régulant

Tube goutte à goutte avec goutteurs intégrés
Auto-régulant - Ø 20 mm /300 m

Diam. 20 épaisseur : 1.1 mm - Matière: PE basse densité - 100% matière vierge
Filtration conseillée : 125 microns - Pression d'utilisation : 0.7 à 4 bars

1,6 lt/h	3,4 lt/h	Espacement
3500-2030	3500-4030	30 cm
3500-2033	3500-4033	33 cm
3500-2040	3500-4040	40 cm
3500-2050	3500-4050	50 cm
3500-2060	3500-4060	60 cm
3500-2075	3500-4075	75 cm
3500-2080	3500-4080	80 cm
3500-2100	3500-4100	100 cm



3500 | i02

Gaine goutte à goutte Paladrip Tape

Espacement	Bobine	1.8 lt/h Code	3.6 lt/h Code
Épaisseur de tube 6 mil			
20 cm	2800 m	3772-0620	3774-0620
30 cm	3000 m	3772-0630	3774-0630
40 cm	3000 m	3772-0640	3774-0640
Épaisseur de tube 8 mil			
20 cm	2500 m	3772-0820	3774-0820
30 cm	2600 m	3772-0830	3774-0830
40 cm	2600 m	3772-0840	3774-0840
Épaisseur de tube 15 mil			
20 cm	1050 m	3772-1520	3774-1520
30 cm	1200 m	3772-1530	3774-1530
40 cm	1200 m	3772-1540	3774-1540





3772 | i03

Existe en 4 lt/h - Autres épaisseurs / espacements sur demande.

Raccords gaines p.54

Crampons et crochets

Crochet court

Code	Spécifications			
3110-0016	16	100	6000	H
3110-0020	20	100	5000	H
3110-0025	25	100	3200	H
4110-0032	32	100	1000	



3110 I R01

Crochet long - Super

Code	Spécifications			
3224-0016	15 cm - Ø16	100	1300	H
3224-0020	15 cm - Ø20	100	1000	H
CV25-1620	25 cm - Ø16-20	-	900	



3224 I R01

Crampon de sol

Code	Ø			
3112-1620	16 - 20 (14,5 cm)	100	800	H
3112-0030	16 - 20 (30 cm)	100	300	A



3112 I R01

Crampon de sol - Marron

Code	Ø			
3112-1620	16 - 20 (14,5 cm)	100	800	H
3112-0030	16 - 20 (30 cm)	100	300	A



3112 I R01

Raccords Lock p.46 - Raccords cannelés p.51

Goutteurs

Goutteurs auto-régulants

Agras - spécial hydroponie

S'installe directement sur du PE ou à l'extrémité d'un tube de 6 mm.
La sortie du goutteur peut être connectée à un tube de 3,2 mm ou un manifold.
Le goutteur s'ouvre à 0,5 bar et se ferme à 0,3 bar.

Code	lt/h			
3198-0002	2	100	4500	E
3198-0004	4	100	4500	E





3198 | i05

Agras - basic

S'installe directement sur du PE ou à l'extrémité d'un tube de 6 mm. La sortie du goutteur peut être connectée à un tube de 3,2 mm ou un manifold. Le goutteur s'ouvre à 0,5 bar et se ferme à 0,3 bar.

Code	lt/h			
3195-0002	2	100	4500	E
3195-0004	4	100	4500	E
3195-0008	8	100	4500	E
3195-0016	16	100	4500	E
3195-0024	24	100	4500	E
3195-0032	32	100	4500	E





3195 | i05

Axios

La sortie du goutteur peut être connectée à un tube de 3,2 mm ou un manifold.
Goutteur démontable (pour nettoyage).

Code	lt/h			
3109-0002	2	100	4500	H
3109-0004	4	100	4500	H
3109-0008	8	100	4500	H
3109-0016	16	100	4500	H
3109-0024	24	100	4500	H
3109-0032	32	100	4500	H





3109 | i05

Montage complet - Agras - spécial hydroponie

Code	lt/h			
3198-2550	2	100	400	A
3198-4550	2	100	400	A



3198 | i05

Montage complet livré assemblé. Autres longueurs de tube sur demande.

Montage complet - Agras - basic

Code	Spec.			
3195-2550	2	100	400	A
3195-4550	2	100	400	A



3195 | i05

Montage complet livré assemblé. Autres longueurs de tube sur demande.

Montage complet - Axios

Code	Spec.			
3109-2550	2	100	400	A
3109-4550	2	100	400	A



3109 | i05

Montage complet livré assemblé. Autres longueurs de tube sur demande.

Goutteurs auto-régulants

Montage complet pour méduse

Nb de sorties		Goutteur	Distributeur	Micro-tube	Piquet
4	1x	3039-0001 3039-0002	-	6 x 3052-5050 6 x 3052-5080	6 x 3113-0005

Exemple:



Montage complet (assemblé)



Code	Spec.		
3039-1001-50	6 x 1 l/h - 50cm	10	100
3039-1001-80	6 x 1 l/h - 80cm	10	100
3039-1002-50	6 x 2 l/h - 50cm	10	100
3039-1002-80	6 x 2 l/h - 80cm	10	100

3039 I i05

Montage complet livré assemblé. Autres longueurs de tube sur demande.

Montage complet pour Agras et Axios

Nb de sorties		Goutteur	Distributeur	Micro-tube	Piquet
1	1x	3195-... 3109- ...	-	1 x 3085-1085	1 x 3113-0003
2	1x	3195-... 3109-...	1 x 4115-1005	2 x 3052-5080	2 x 3113-0005
4	1x	3195-... 3109-...	1 x 4115-1005	4 x 3052-5080	4 x 3113-0005



Exemple:



Pince à insertion goutteurs



Code	Spec.
4066-0000	Ø16 - Ø20

4066 I i09

Goutteurs

Goutteurs turbulents

Nestos

Gouteur turbulent. S'installe directement sur du PE ou à l'extrémité d'un tube de 6 mm.
La sortie du goutteur peut être connectée à un micro-tube de 4 mm.

Code	lt/h			
3092-0002	2	100	5000	H
3092-0004	4	100	5000	H
3092-0006	6	100	5000	H
3092-0008	8	100	5000	H
3092-0016	16	100	5000	H
3092-0024	24	100	5000	H
3092-0032	32	100	5000	H



3092 | i05

Ardas

Gouteur réglable de 0 à 70 l/h. S'installe directement sur du PE ou à l'extrémité d'un tube de 6 mm.
Disponible en 3 couleurs différentes.

Code	lt/h			
3091-0000	0 - 70	100	5000	A
3091-0007	0 - 70	100	5000	A
3091-0070	0 - 70	100	5000	A



3091 | i05

Bubbler

Gouteur réglable de 0 à 140 l/h. S'installe directement sur du PE
ou à l'extrémité d'un tube de 6mm.

Code	lt/h			
3098-0140	0 - 140	100	4000	H



3098 | i05

Goutteurs Ardas monté sur piquet

Piquet plastique de 13,5 cm avec goutteur intégré (modèle Ardas).
S'installe directement à l'extrémité d'un tube de 6 mm.
Un raccord pour tube de 6 mm est intégré avec le piquet.

Code	lt/h			
3195-1070	0 - 70	25	1500	A
3195-2070	0 - 70	50	1500	A



3195 | i05



Accessoires d'installation

Piquet à insertion 30°

Code	Spec.			
3114-3015	2 lt/h	100	4000	H
3114-3040	4 lt/h	100	4000	H



3114 | i05

Piquet femelle 30°

Code	Spec.			
3113-0003	3 mm	100	4000	H
3113-0004	4 mm	100	4000	H
3113-0005	5 mm	100	4000	H



3113 | i05

Piquet femelle 30° avec disque

Code	Spec.			
3123-00051	5 mm	100	2000	H



3123 | i05

Manifold de distribution

Code	Spec.			
3115-2005	2 x 5 mm	100	15000	A
3115-4005	4 x 5 mm	100	10000	A



3115 | i05

Raccord pour Manifold et tube de 3,2 mm

Code	Spec.			
3127-0003	3,2 mm	100	30000	H



3127 | i05

Raccord canelé - Conique Femelle

Code	Spec.			
3057-0505	5 x 5mm	100 - 5000	25000	H



3057 | i05

Poinçon ergonomique

Code	Ø			
3068-1002	2 mm	10	250	A
3068-1003	3 mm	10	250	A
3068-1004	4 mm	10	250	A
3068-1006	6 mm	10	250	A
3068-1008	8 mm	10	250	A



3068 | i09

Poinçon standard

Code	Ø			
3068-0002	2 mm	10	600	A
3068-0003	3 mm	10	600	A
3068-0004	4 mm	10	600	A
3068-0006	6 mm	10	600	A
3068-0008	8 mm	10	600	A
3068-0010	10 mm	10	600	A



3068 | i09

Poinçon avec extracteur

Code	Ø			
4069-8004	4 mm	-	300	H
4069-8006	6 mm	-	300	H
4069-8008	8 mm	-	300	H
4069-8010	10 mm	-	300	H



4069 | i09

Pince pour perforation rapide

Code	Ø				
4069-1603	3 mm	pour tube 16-20	-	100	A
4069-1604	4 mm		-	100	A
4069-2503	3 mm	pour tube 25-32	-	100	A
4069-2504	4 mm		-	100	A



4069 | i09

Arrosage jardin

Petits conditionnements

Gouteur Ardas (x25)

Code	Spécifications (lt/h)				
3091-0000-M25	0 - 70		20	160	A



3091 I i08

Goutteur Ardas sur piquet (x10)

Code	Spécifications (lt/h)				
3195-1070-M10	0 - 70		20	100	A



3195-1 I i08

Goutteur Agras (x10)

Code	Spécifications (lt/h)				
3195-0002-M10	2		20	240	A
3195-0004-M10	4		20	240	A
3195-0008-M10	8		20	240	A



3195 I i08

Goutteur Nestos (x10)

Code	Spécifications (lt/h)				
3092-0002-M10	2		20	200	A
3092-0004-M10	4		20	200	A
3092-0006-M10	6		20	200	A
3092-0008-M10	8		20	200	A
3092-0016-M10	16		20	200	A



3092 I i08

Bouchon (x25)

Code	Spécifications (mm)			
3059-1004-M25	4	20	500	A



3059 I i08

Snap Fit (x25)

Code	Spécifications (mm)			
3066-0006-M25	6	20	500	A



3066 I i08

Té Snap Fit (x10)

Code	Spécifications (mm)			
3115-0666-M10	6 x 6 x 6	20	600	A



3115 I i08

Support de microtube (x25)

Code	Spécifications (mm)			
3064-0037-M25	3 - 4 - 5 - 7	20	180	H



3064 I i08

Petits conditionnements

Microtube PVC



Code	Spécifications		
3080-0026	Ø ext : 5,7 mm	25 m	

3080 I T04

Raccord droit cannelé 16 mm



Code	Spécifications			
3100-1616-M10	Noir (x10)	10	150	A
3099-1617-M05	Blanc (x5)	10	250	A

3100 I i08

Coude cannelé 16 mm



Code	Spécifications			
3102-1616-M10	Noir (x10)	20	120	A
3108-1617-M05	Blanc (x5)	10	200	A

3102 I i08

Té cannelé 16 mm (x3)



Code	Spécifications			
3103-1616-M03	Noir (x3)	20	200	A
3199-1617-M03	Blanc (x3)	10	200	A

3103 I i08

Bouchon cannelé 16 mm (x10)



Code	Spécifications			
3106-0016-M10	Noir (x10)	20	200	A

3106 I i08

Crampon de sol (x10)



Code	Spécifications (mm)			
3112-1620-M10	16 - 20	20	40	A

Pour tubes 16 & 20 mm. Longueur : 14.5 cm

3112 I i08

Goutte à goutte marron Ø16 - 2 lt/h



Code	Spécifications	
3492-2033-2	Ø16 - 33 cms - 2 lt/h	25 m

3492 I i08

Aspersion

Micro-asperseurs

Pal Rotating Super Sprayer

Code	lt/h		Diam.			
3003-0040	40		5	100	4000	E
3003-0070	70		7	100	4000	E
3003-0090	90		7,5	100	4000	E
3003-0105	105		8	100	4000	E
3003-0120	120		8	100	4000	E
3003-0140	140		8,5	100	4000	E
3003-0160	160		8,5	100	4000	E
3003-0200	200		9	100	4000	E
3003-0250	250		9	100	4000	E
3003-0300	300		9,5	100	4000	E



3003 | i05

Pal Rotating Special Sprayer

Code	lt/h		Diam.			
3002-0070	70		6	100	4000	E
3002-0090	90		6	100	4000	E
3002-0105	105		6	100	4000	E
3002-0120	120		6,5	100	4000	E
3002-0140	140		6,5	100	4000	E
3002-0160	160		6,5	100	4000	E
3002-0200	200		7	100	4000	E
3002-0250	250		7	100	4000	E
3002-0300	300		7	100	4000	E



3002 | i05

Pal Stable Angled Sprayer 90°, 180° et 270°

Code	lt/h		Diam.			
Arrosage à 90°						
3023-0040	40		3	100	4000	E
3023-0070	70		3,5	100	4000	E
3023-0090	90		3,5	100	4000	E
3023-0105	105		4	100	4000	E
3023-0120	120		4	100	4000	E
Arrosage à 180°						
3024-0090	90		3,5	100	4000	E
3024-0105	105		4	100	4000	E
3024-0120	120		4	100	4000	E
Arrosage à 270°						
3025-0090	90		3,5	100	4000	E
3025-0105	105		4	100	4000	E
3025-0120	120		4	100	4000	E




3023 - 3024 - 3025 | i05

Asperseurs

Microtubes PVC 7 mm avec inserts coniques Mâle 6 mm

Code	Longueur			
3052-0030	30 cm	100	2100	E
3052-0040	40 cm	100	1900	E
3052-0050	50 cm	100	1400	E
3052-0060	60 cm	100	1200	E
3052-0080	80 cm	100	500	E
3052-0100	100 cm	100	500	E
3052-0120	120 cm	100	500	H
3052-0150	150 cm	100	400	H
3052-0200	200 cm	100	300	H



3052 | i05

Piquets 8 mm

Code	Spécifications			
3051-0840	40 cm	100	500	H
3051-0850	50 cm	100	200	H



3051 | i05

Tête de vipère avec adaptateur 6 mm

Code	Spécifications			
3054-0006	6 mm F.	100	20000	H



3054 | i05

Bouchon conique 6 mm

Code	Spécifications			
3058-1006	6 mm M.	100	45000	H



3058 | i05

Bouchons tête de vipère

Code	Spécifications			
3059-1004	4 mm	100	50000	H
3059-1006	6 mm	100	30000	H
3059-1008	8 mm	100	20000	H
3059-1010	10 mm	100	10000	H



3059 | i05

Pendulaires

Pendulaires

Code	Raccordement	Longueur			
3050-0015	6mm M.	15 cm	50	350	A
3050-0030	6mm M.	30 cm	50	300	A
3050-0040	6mm M.	40 cm	50	200	A
3050-0060	6mm M.	60 cm	50	400	H
3050-0100	6mm M.	100 cm	50	300	H



3050 | i05

Masselottes

Code	Ø	Poids		
3052-0000	Ø 6mm	40 gr	50	500



3052 | i05

Aspersion

Asperseurs

Omega-S Jet

Code	lt/h		Diam.			
3226-6070	70		8	50	800	E
3226-6090	90		8,5	50	800	E
3226-6105	105		9	50	800	E
3226-6120	120		9,5	50	800	E
3226-6140	140		9,5	50	800	E
3226-6160	160		10	50	800	E
3226-6200	200		10,5	50	800	E
3226-6250	250		11	50	800	E
3226-6300	300		11,5	50	800	E



conique 6 mm

3226 | i05

Connexion 6 mm femelle.

Omega-CS Jet

Code	lt/h		Diam.			
3225-6070	70		2,2 -> 8,0	50	800	E
3225-6090	90		2,4 -> 8,5	50	800	E
3225-6105	105		2,6 -> 9,0	50	800	E
3225-6120	120		2,8 -> 9,5	50	800	E
3225-6140	140		2,9 -> 9,5	50	800	E
3225-6160	160		3,0 -> 10,0	50	800	E
3225-6200	200		3,5 -> 10,5	50	800	E
3225-6250	250		3,8 -> 11,0	50	800	E
3225-6300	300		4,0 -> 11,5	50	800	E



conique 6 mm

3225 | i05

Connexion 6 mm femelle.
Possibilité de modifier le diamètre d'irrigation.

Omega Jet 3/8"

Code	lt/h		Diam.			
3226-0200	200		10,5	50	1000	E
3226-0250	250		11	50	1000	E
3226-0300	300		11,5	50	1000	E
3226-0400	400		12,5	50	1000	E
3226-0500	500		13	50	1000	E



3/8"

3226 | i05

Connexion 3/8'' mâle.

Omega C Jet 3/8"

Code	lt/h		Diam.			
3225-0200	200		3,5 -> 10,5	50	1000	E
3225-0250	250		3,8 -> 11,0	50	1000	E
3225-0300	300		4,0 -> 11,5	50	1000	E
3225-0400	400		4,5 -> 12,5	50	1000	E
3225-0500	500		4,8 -> 13,0	50	1000	E



3/8"

3225 | i05

Connexion 3/8'' mâle.
Possibilité de modifier le diamètre d'irrigation.

Asperseurs

Omega-SL Jet 3/8"



3/8"

Code	lt/h		Diam.			
3224-1200	200		15	50	1000	E
3224-1250	250		15	50	1000	E
3224-1300	300		15	50	1000	E

Connexion 3/8'' mâle.

3224 I i05

Protection de routes (pour asperseurs Omega)



Code	Spécifications			
3124-0060	Réduction d'angle de 60°	50	1700	H

3124 I i05

Tube pré-assemblé avec connecteur 8 mm et embase 3/8"



3/8"

Code	Longueur		
3049-0100	100 cm		200
3049-0120	120 cm		200
3049-0150	150 cm		200
3049-0170	170 cm		200

3049 I i05

Tube pré-assemblé avec connecteur 8 mm et embase 1/2"



1/2"



Code	Longueur		
Sans régulation			
3044-0100	100 cm		50
3044-0120	120 cm		200
3044-0150	150 cm		50
3044-0170	170 cm		50
Autorégulant - 300 l/h			
3045-0100	100 cm		50
3045-0120	120 cm		50
3045-0150	150 cm		50
Autorégulant - 540 l/h			
3042-0100	100 cm		50
3042-0120	120 cm		50

3044-3045-3042 I i05

Tête de vipère 8 mm



Code	Spécifications			
3054-1008	8 mm	100	10000	H

3054 I i05

Bouchon conique 8 mm





Code	Spécifications			
3058-1008	8 mm M.	100	30000	H

3058 I i05

Aspersion

Kit de montage asperseurs





Kit de montage

N°	Code	Spécifications				
7-B		Asperseur 1/2"				
6.1-B	3048-1201	Embase 1/2" pour tube PVC 12mm	**100**	**1200**	**H**	
6.2-B	3048-1230	Embase 1/2" autorégulante - 12mm - 300 l/h	**100**	**1200**	**H**	-
6.3-B	3048-1254	Embase 1/2" autorégulante - 12mm - 540 l/h	**100**	**1200**	**H**	-
7-A		Asperseur 3/8"				
6-A	3048-1200	Embase 3/8" pour tube PVC 12mm	**50**	**2000**	**E**	
5	3051-0850	Piquet large 8mm - longueur = 50 cm	**100**	**200**	**H**	
4	3080-0512	Tube PVC 12x9mm (au ml, en couronnes de 250 ml)		**250**		
3	3047-1812	Adaptateur conique 8mm pour tube 12mm	**100**	**2700**	**A**	
2	3510-0008	Départ 8mm pour layflat	**100**	**1300**	**H**	
1	3054-1008	Tête de vipère 8mm pour PE	**100**	**10000**	**H**	

Poinçon avec extracteur

Code	Ø			
4069-8004	4 mm	-	300	H
4069-8006	6 mm	-	300	H
4069-8008	8 mm	-	300	H
4069-8010	10 mm	-	300	H



4069| i09

Poinçon standard

Code	Ø			
3068-0002	2 mm	10	600	A
3068-0003	3 mm	10	600	A
3068-0004	4 mm	10	600	A
3068-0006	6 mm	10	600	A
3068-0008	8 mm	10	600	A
3068-0010	10 mm	10	600	A



3068| i09

Allonges

Allonge PP - M/M

Code	Spécifications		
	15 cm		
3306-1511	1/2" x 1/2"	350	A
3306-1522	3/4" x 3/4"	250	A
3306-1533	1" x 1"	180	E
	30 cm		
3306-3011	1/2" x 1/2"	400	H
3306-3022	3/4" x 3/4"	300	H
3306-3033	1" x 1"	130	H
	50 cm		
3306-5021	3/4" x 1/2"	180	H
3306-5022	3/4" x 3/4"	150	H
3306-5033	1" x 1"	100	H



3306 I i06

Allonge PP - M/F

Code	Spécifications		
	15 cm		
3305-1511	1/2" x 1/2"	350	E
3305-1521	3/4" x 1/2"	250	A
3305-1522	3/4" x 3/4"	200	A
3305-1531	1" x 1/2"	200	E
3305-1532	1" x 3/4"	200	E
	30 cm		
3305-3011	1/2" x 1/2"	300	H
3305-3021	3/4" x 1/2"	250	H
3305-3022	3/4" x 3/4"	170	H
3305-3031	1" x 1/2"	200	H
3305-3032	1" x 3/4"	180	H



3305 I i06

Allonge PVC - M/M

Code	Spécifications		
	60 cm		
3307-6011	1/2" x 1/2"	150	E
3307-6022	3/4" x 3/4"	100	E
3307-6033	1" x 1"	25	P
	80 cm		
3307-8011	1/2" x 1/2"	30	V
3307-8022	3/4" x 3/4"	30	V
3307-8033	1" x 1"	25	P
	100 cm		
3307-1011	1/2" x 1/2"	30	S
3307-1022	3/4" x 3/4"	30	S
3307-1033	1" x 1"	25	T
	120 cm		
3307-1222	3/4" x 3/4"	30	pack
3307-1233	1" x 1"	25	pack
	150 cm		
3307-1522	3/4" x 3/4"	30	pack
3307-1533	1" x 1"	25	pack



3307 I i06