Pompes doseuses et agitateurs

Pièces détachées ElectroFlow

Tête d'injection pour POMPE MecaFlow

Code	Description
ELF-CYL01-TFE	Cylindre PVDF de 1 à 15 l/h - Joints TFE
ELF-CYL20-TFE	Cylindre PVDF de 20 à 30 l/h - Joints TFE
ELF-CYLD-01-FPM	Cylindre PVDF de 1 à 15 l/h - Purge auto - Joints FPM
CR-ASP-V	Crépine d'aspiration 4x6 / 6x8 - Joints TFE
CR-ASP-F	Crépine d'aspiration 4x6 / 6x8 - Joints FPM
INJ-1/2-3/8-TFE	Clapet diffuseur PVDF - Joints TFE



P14

Pièces détachées MecaFlow

Clapets PP - Bille INOX

Code	Connexion
Clapet d'ASPIRATION	
ASP-PI-014	1/4''
ASP-PI-038	3/8''
ASP-PI-034	3/4''
ASP-PI-100	1''
Clapet de REFOULEMENT	
REF-PI-014	1/4''
REF-PI-038	3/8''
REF-PI-034	3/4''
REF-PI-100	1''





P14

Clapets PVDF - Bille PTFE

Code	Connexion
Clapet d'ASPIRATION	
AQ-ASP-FF-014	1/4''
AQ-ASP-FF-038	3/8''
AQ-ASP-FF-034	3/4''
AQ-ASP-FF-100	1''
Clapet de REFOULEMENT	
REF-FF-014	1/4''
REF-FF-038	3/8''
REF-FF-034	3/4''
REF-FF-100	1''





P14

Membranes PTFE

Ø	Code
80 mm	D080-DIAP
110 mm	D110-DIAP
140 mm	D140-DIAP
170 mm	D170-DIAP



P14

Huile

Code	Designation
MCF-HUI-0125	Huile 125 ml
MCF-HUI-0250	Huile 250 ml
MCF-HUI-0500	Huile 500 ml
MCF-HUI-1000	Huile 1000 ml



P14

Tubes

Code	Matière	Ø int.	Ø ext.	25m
PE-0608I	PE	6	8	
ARM-1622	PVC	16	22	
ARM-2533	PVC	25	33	
ARM-3038	PVC	30	38	



PTFE | T02

Autres dimensions sur demande

Accessoires

Amortisseur d'impulsion

L'amortisseur d'impulsion est un accessoire hydraulique permettant de lisser la courbe d'injection de la pompe doseuse. L'amortisseur d'impulsion peut être taré en usine sur demande.

Code	Connexion	Capacité (litre)	Pression max. bar	Débit (l/h)	Membrane
Corps PP					
PLDMP-007-038-P	3/8''	0,07	10	1 - 50	FPM
PLDMP-015-012-P	1/2''	0,15	10	2,5 - 100	FPM
PLDMP-035-034-P	3/4''	0,35	10	100 - 300	FPM
PLDMP-065-034-P	3/4''	0,65	10	200 - 500	FPM
PLDMP-140-034-P	3/4''	1,4	10	400 -2000	FPM
PLDMP-007-038-P	3/8''	0,07	10	1 - 50	EPDM
PLDMP-015-012-P	1/2''	0,15	10	2,5 - 100	EPDM
PLDMP-035-034-P	3/4''	0,35	10	100 - 300	EPDM
PLDMP-065-034-P	3/4''	0,65	10	200 - 500	EPDM
PLDMP-140-034-P	3/4''	1,4	10	400 -2000	EPDM
Corps inox					
PLDMP-007-038-I	3/8''	0,07	180	1 - 50	FPM
PLDMP-015-012-I	1/2''	0,15	180	2,5 - 100	FPM
PLDMP-035-034-I	3/4''	0,35	130	100 - 300	FPM
PLDMP-065-034-I	3/4''	0,65	50	200 - 500	FPM
PLDMP-140-034-I	3/4''	1,4	40	400 -2000	FPM



P13

Vanne de décharge

Code	Connexion	Débit max. (l/h)	Pression d'ouverture	Matière
60-825	3/4'' - 6x12	60 l/h	10	PP - FPM
60-826	3/4'' - 6x12	60 l/h	15	PP - FPM
60-828	3/4'' - 6x12	60 l/h	20	PP - FPM
18800	3/4'' - DN 8	500 l/h	0,5 - 10	PVC- FPM
18801	3/4'' - DN 8	500 l/h	0,5 - 10	PP - FPM
18802	1'' 1/4	4000 l/h	0,3 - 10	PVC- FPM
18803	1'' 1/4	4000 l/h	0,3 - 10	PP - FPM



P13

Cylindre de calibration

Code	Volume (ml)	Échelle (l/h)	Diamètre	Hauteur	Débit max pompe (l)
AQ-CYL0.10L-40	100 ml	5	40	230	6
AQ-CYL0.25L-40	250 ml	5	40	430	9
AQ-CYL0.50L-63	500 ml	10	63	430	30
AQ-CYL01L-63	1 l	10	63	630	60
AQ-CYL02L-90	2 l	25	90	630	120
AQ-CYL05L-90	5 l	25	90	1230	300
AQ-CYL10L-160	10 l	100	160	730	600
AQ-CYL20L-160	20 l	100	160	1330	1200



P13

Pompes doseuses et agitateurs

Accessoires ElectroFlow



Support pour pompe murale

Code	Spécifications	
ELF-SUP	Support pour pompe Electroflow - PP	P14



Canne d'aspiration pour tube 4x6 - longueur ajustable

Code	Longueur ajustable	Tank	
SCTL-0490	115 mm -> 390 mm	25 / 50 L	
SCTL-0700	115 mm -> 600 mm	100 L	
SCTL-0940	115 mm -> 840 mm	150 / 300 L	
SCTL-1420	115 mm -> 1320 mm	500 / 1000 L	P14



Vanne multi-fonction

Code	Ø	Pression d'ouverture	
MLTF-06-06	4 x 6	6 bars	
MLTF-06-10	4 x 6	10 bars	
MLTF-06-16	4 x 6	16 bars	P14



Accessoires MecaFlow

Support sol

Code	Spécifications	
SUP_PDOS_SOL	Support sol pour pompe doseuse MecaFlow - inox	P14



Support mural

Code	Spécifications	
SUP_PDOS_MUR	Support mural pour pompe doseuse MecaFlow - inox	P14

Accessoires ElectroFlow

Kit complet aspiration/refoulement - Débit ≤ à 54l/h

Comprend : crépine d'aspiration, clapet diffuseur, raccords et 6 m de tube

Code	Ø	Matière
KITASPREF-0014-P	1/4"	PP
KITASPREF-0014-F	1/4"	PVDF



P13

Kit complet aspiration/refoulement - Débit > à 54l/h

Comprend : crépine d'aspiration, clapet diffuseur, raccords et 6 m de tube

Code	Ø	Matière
KITASPREF-0038-P	3/8"	PP
KITASPREF-0034-P	3/4"	PP
KITASPREF-0100-P	1"	PP
KITASPREF-0038-F	3/8"	PVDF
KITASPREF-0034-F	3/4"	PVDF
KITASPREF-0100-F	1"	PVDF



P13

Hydro-injecteur

Code	Ø n°1	Ø n°2
AQ-CANNEINJ-DN15	3/8"	1/2"
AQ-CANNEINJ-DN20	3/4"	3/4"
AQ-CANNEINJ-DN25	1"	1"



P14