Tubes et gaines goutteurs intégrés

16 mm 400 m

Turbulent

Goutte à goutte

Tube goutte à goutte avec goutteurs intégrés

Turbulent Ø 16 mm / 400 m

Diam. 16 mm - épaisseur : 1 mm (Pro) - 0,85 mm (Eco)
Matière : PE basse densité - 100% matière vierge
Filtration conseillée : 125 microns

GAMME PRO

2,0 lt/h	4,0 lt/h	Espacement
3496-2020	3496-4020	20 cm
3496-2025	3496-4025	25 cm
3496-2030	3496-4030	30 cm
3496-2033	3496-4033	33 cm
3496-2040	3496-4040	40 cm
3496-2050	3496-4050	50 cm
3496-2060	3496-4060	60 cm
3496-2075	3496-4075	75 cm
3496-2080	3496-4080	80 cm
3496-2100	3496-4100	100 cm



3496 | i01



2,0 lt/h	3,4 lt/h	Espacement
3492-2033	3493-4033	33 cm

3492 | i01

GAMME ÉCO

2,0 lt/h	4,0 lt/h	Espacement
3498-2020	3498-4020	20 cm
3498-2025	3498-4025	25 cm
3498-2030	3498-4030	30 cm
3498-2033	3498-4033	33 cm
3498-2040	3498-4040	40 cm
3498-2050	3498-4050	50 cm
3498-2060	3498-4060	60 cm
3498-2080	3498-4080	80 cm
3498-2100	3498-4100	100 cm



3498 | i01

Tubes et gaines goutteurs intégrés

20 mm 300 m

Turbulent

Goutte à goutte

Tube goutte à goutte avec goutteurs intégrés

Turbulent Ø 20 mm /300 m

Diam. 20mm - épaisseur : 1,1 mm (Pro) - 0,85mm (Eco)
Matière : PE basse densité - 100% matière vierge
Filtration conseillée : 125 microns

GAMME PRO

1,8 lt/h	3,3 lt/h	7,4 lt/h	Espacement
3495-2020	3497-4020	PAL34978020	20 cm
3495-2025	3497-4025	PAL34978025	25 cm
3495-2030	3497-4030	PAL34978030	30 cm
3495-2033	3497-4033	PAL34978033	33 cm
3495-2040	3497-4040	PAL34978040	40 cm
3495-2050	3497-4050	PAL34978050	50 cm
3495-2060	3497-4060	PAL34978060	60 cm
3495-2075	3497-4075	PAL34978075	75 cm
3495-2080	3497-4080	PAL34978080	80 cm
3495-2100	3497-4100	PAL34978100	100 cm



3495 | i01



2,0 lt/h	3,4 lt/h	Espacement
3494-2033	3491-4033	33 cm

3494 | i01

GAMME ÉCO

1,8 lt/h	3,3 lt/h	Espacement
3499-2020	3499-4020	20 cm
3499-2025	3499-4025	25 cm
3499-2030	3499-4030	30 cm
3499-2033	3499-4033	33 cm
3499-2040	3499-4040	40 cm
3499-2050	3499-4050	50 cm
3499-2060	3499-4060	60 cm
3499-2080	3499-4080	80 cm
3499-2100	3499-4100	100 cm



3499 | i01

Crampons et crochets

Crochet court

Code	Spécifications			
3110-0016	16	100	6000	H
3110-0020	20	100	5000	H
3110-0025	25	100	3200	H
4110-0032	32	100	1000	



3110 I R01

Crochet long - Super

Code	Spécifications			
3224-0016	15 cm - Ø16	100	1300	H
3224-0020	15 cm - Ø20	100	1000	H
CV25-1620	25 cm - Ø16-20	-	900	



3224 I R01

Crampon de sol

Code	Ø			
3112-1620	16 - 20 (14,5 cm)	100	800	H
3112-0030	16 - 20 (30 cm)	100	300	A



3112 I R01

Crampon de sol - Marron

Code	Ø			
3112-1620	16 - 20 (14,5 cm)	100	800	H
3112-0030	16 - 20 (30 cm)	100	300	A



3112 I R01

Raccords Lock p.46 - Raccords cannelés p.51