Aspersion

Micro-asperseurs

Pal Rotating Super Sprayer

Code	lt/h		Diam.			
3003-0040	40		5	100	4000	E
3003-0070	70		7	100	4000	E
3003-0090	90		7,5	100	4000	E
3003-0105	105		8	100	4000	E
3003-0120	120		8	100	4000	E
3003-0140	140		8,5	100	4000	E
3003-0160	160		8,5	100	4000	E
3003-0200	200		9	100	4000	E
3003-0250	250		9	100	4000	E
3003-0300	300		9,5	100	4000	E



3003 | i05

Pal Rotating Special Sprayer

Code	lt/h		Diam.			
3002-0070	70		6	100	4000	E
3002-0090	90		6	100	4000	E
3002-0105	105		6	100	4000	E
3002-0120	120		6,5	100	4000	E
3002-0140	140		6,5	100	4000	E
3002-0160	160		6,5	100	4000	E
3002-0200	200		7	100	4000	E
3002-0250	250		7	100	4000	E
3002-0300	300		7	100	4000	E



3002 | i05

Pal Stable Angled Sprayer 90°, 180° et 270°

Code	lt/h		Diam.			
Arrosage à 90°						
3023-0040	40		3	100	4000	E
3023-0070	70		3,5	100	4000	E
3023-0090	90		3,5	100	4000	E
3023-0105	105		4	100	4000	E
3023-0120	120		4	100	4000	E
Arrosage à 180°						
3024-0090	90		3,5	100	4000	E
3024-0105	105		4	100	4000	E
3024-0120	120		4	100	4000	E
Arrosage à 270°						
3025-0090	90		3,5	100	4000	E
3025-0105	105		4	100	4000	E
3025-0120	120		4	100	4000	E



3023 - 3024 - 3025 | i05

Aspersion

Asperseurs

Omega-S Jet

Code	lt/h		Diam.			
3226-6070	70		8	50	800	E
3226-6090	90		8,5	50	800	E
3226-6105	105		9	50	800	E
3226-6120	120		9,5	50	800	E
3226-6140	140		9,5	50	800	E
3226-6160	160		10	50	800	E
3226-6200	200		10,5	50	800	E
3226-6250	250		11	50	800	E
3226-6300	300		11,5	50	800	E



conique 6 mm

3226 | i05

Connexion 6 mm femelle.

Omega-CS Jet

Code	lt/h		Diam.			
3225-6070	70		2,2 -> 8,0	50	800	E
3225-6090	90		2,4 -> 8,5	50	800	E
3225-6105	105		2,6 -> 9,0	50	800	E
3225-6120	120		2,8 -> 9,5	50	800	E
3225-6140	140		2,9 -> 9,5	50	800	E
3225-6160	160		3,0 -> 10,0	50	800	E
3225-6200	200		3,5 -> 10,5	50	800	E
3225-6250	250		3,8 -> 11,0	50	800	E
3225-6300	300		4,0 -> 11,5	50	800	E



conique 6 mm

3225 | i05

Connexion 6 mm femelle.
Possibilité de modifier le diamètre d'irrigation.

Omega Jet 3/8"

Code	lt/h		Diam.			
3226-0200	200		10,5	50	1000	E
3226-0250	250		11	50	1000	E
3226-0300	300		11,5	50	1000	E
3226-0400	400		12,5	50	1000	E
3226-0500	500		13	50	1000	E



3/8"

3226 | i05

Connexion 3/8'' mâle.

Omega C Jet 3/8"

Code	lt/h		Diam.			
3225-0200	200		3,5 -> 10,5	50	1000	E
3225-0250	250		3,8 -> 11,0	50	1000	E
3225-0300	300		4,0 -> 11,5	50	1000	E
3225-0400	400		4,5 -> 12,5	50	1000	E
3225-0500	500		4,8 -> 13,0	50	1000	E



3/8"

3225 | i05

Connexion 3/8'' mâle.
Possibilité de modifier le diamètre d'irrigation.

Asperseurs

Omega-SL Jet 3/8"



3/8"

Code	lt/h		Diam.			
3224-1200	200		15	50	1000	E
3224-1250	250		15	50	1000	E
3224-1300	300		15	50	1000	E

Connexion 3/8'' mâle.

3224 I i05

Protection de routes (pour asperseurs Omega)



Code	Spécifications			
3124-0060	Réduction d'angle de 60°	50	1700	H

3124 I i05

Tube pré-assemblé avec connecteur 8 mm et embase 3/8"



3/8"

Code	Longueur		
3049-0100	100 cm		200
3049-0120	120 cm		200
3049-0150	150 cm		200
3049-0170	170 cm		200

3049 I i05

Tube pré-assemblé avec connecteur 8 mm et embase 1/2"



1/2"



Code	Longueur		
Sans régulation			
3044-0100	100 cm		50
3044-0120	120 cm		200
3044-0150	150 cm		50
3044-0170	170 cm		50
Autorégulant - 300 l/h			
3045-0100	100 cm		50
3045-0120	120 cm		50
3045-0150	150 cm		50
Autorégulant - 540 l/h			
3042-0100	100 cm		50
3042-0120	120 cm		50

3044-3045-3042 I i05

Tête de vipère 8 mm



Code	Spécifications			
3054-1008	8 mm	100	10000	H

3054 I i05

Bouchon conique 8 mm



Code	Spécifications			
3058-1008	8 mm M.	100	30000	H

3058 I i05