FILTRE PLASTIQUE À TAMIS PN10

F01-FILTRE-006

Caractéristiques techniques et construction:

- Pression de travail maximum: PN 10
- ISO 9912
- Disponible en 2” et 3”
- Corps PPC (Polypropylène Carbonate: excellente résistance aux UV et tenue à la déformation)
- Tamis inox, structure de renfort PPC (Polypropylène Carbonate: excellente résistance aux UV et tenue à la déformation)
- Collier inox INOX
- Filetage standard BSP, disponible en NPT et victaulic sur demande
- 3 tailles de filtre disponible:
    - 2” standard, 2” super et 3”



Description et mode de fonctionnement:

La série Hydro dispose d’une entrée et de deux sorties afin de pouvoir l’installer en ligne ou en angle.

la gamme hydro est disponible en 2 versions:

- Filtre à tamis standard gamme **Hydro**
- Filtre à tamis avec système de circulation hydrocyclonique gamme **Hydro-Spin**

Le filtre a une filtration efficace sur une large gamme de débits sans problème, grâce à un régulateur innovant de la vitesse de l'eau, qui permet au filtre d'obtenir un **effet hydrocyclonique** efficace quelque soit le débit.

Lorsque l'eau pénètre dans le filtre, elle suit le cours de la formation hélicoïdale interne, ce qui entraîne le mouvement circulaire de l'eau à l'intérieur du filtre, en continuant à travers le tamis. Le mouvement circulaire continu de l'eau force l'élimination des particules inorganiques et du sable, permettant ainsi une filtration plus efficace.

Taille	Hydro		Hydro-spin (hydrocyclonique)		Surface de filtration	Mesh	Micron	Couleur de cartouche
	Code	Débit	Code	débit				
2"	3398/0046	45 m3/h	3407/0046	40 m3/h	304 cm²	40	400	Bleu
2"	3398/0066	45 m3/h	3407/0066	40 m3/h	304 cm²	60	250	Gris
2"	3398/0086	45 m3/h	3407/0086	40 m3/h	304 cm²	80	200	Noire
2"	3398/0126	45 m3/h	3407/0126	40 m3/h	304 cm²	120	125	Rouge
2"	3398/0150	45 m3/h	3407/0150	40 m3/h	304 cm²	150	100	Marron
2"	3398/0186	45 m3/h	3407/0186	40 m3/h	304 cm²	180	85	Jaune
2" super	3398/5046	45 m3/h	3407/5046	40 m3/h	603 cm²	40	400	Bleu
2" super	3398/5066	45 m3/h	3407/5066	40 m3/h	603 cm²	60	250	Gris
2" super	3398/5086	45 m3/h	3407/5086	40 m3/h	603 cm²	80	200	Noire
2" super	3398/5126	45 m3/h	3407/5126	40 m3/h	603 cm²	120	125	Rouge
2" super	3398/5156	45 m3/h	3407/5156	40 m3/h	603 cm²	150	100	Marron
2" super	3398/5186	45 m3/h	3407/5186	40 m3/h	603 cm²	180	85	Jaune
3"	3398/0048	55 m3/h	3407/0048	50 m3/h	654 cm²	40	400	Bleu
3"	3398/0068	55 m3/h	3407/0068	50 m3/h	654 cm²	60	250	Gris
3"	3398/0088	55 m3/h	3407/0088	50 m3/h	654 cm²	80	200	Noire
3"	3398/0128	55 m3/h	3407/0128	50 m3/h	654 cm²	120	125	Rouge
3"	3398/0158	55 m3/h	3407/0158	50 m3/h	654 cm²	150	100	Marron
3"	3398/0188	55 m3/h	3407/0188	50 m3/h	654 cm²	180	85	Jaune


plus d’informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr

FILTRE PLASTIQUE À TAMIS PN10


F01-FILTRE-006

Perte de charges:


HYDRO





HYDRO-SPIN



Dimensions (mm):







ISO 9912

FILTRE PLASTIQUE À TAMIS PN10

F01-FILTRE-006

Pièces détachées:

N°	Code	Description
1	2396/0006	Corps de filtre Hydro 2" et 2" super BSP
	2396/0008	Corps de filtre Hydro 3" BSP
	2397/0006	Corps de filtre Hydro 2" et 2" super victaulic x BSP
	2397/0008	Corps de filtre Hydro 3" victaulic x BSP
2	1600/3361	Joint torique pour bouchon 2"
	1600/3363	Joint torique pour bouchon 3"
3	3361/1006	Bouchon 2"
	3361/1008	Bouchon 3"
4	1200/0005	Joint de corps 2" et 3"
5	1206/0023	Collier inox
6	3406/0000	Système hydrocyclonique (uniquement hydro-spin)
7	1600/9535	Joint torique pour tamis
8	3481/7040	Tamis 400 µ
	3481/7060	Tamis 250 µ
	3481/7080	Tamis 200 µ
	3481/7120	Tamis 125 µ
	3481/7150	Tamis 100 µ
	3481/7180	Tamis 85 µ
	3481/7504	Tamis 400 µ
	3481/7506	Tamis 250 µ
	3481/7508	Tamis 200 µ
	3481/7512	Tamis 125 µ
	3481/7515	Tamis 100 µ
	3481/7518	Tamis 85 µ
	3881/8040	Tamis 400 µ
	3481/8060	Tamis 250 µ
	3481/8080	Tamis 200 µ
	3481/8120	Tamis 125 µ
	3481/8150	Tamis 100 µ
	3481/8180	Tamis 85 µ
9	2396/0001	Cloche de filtre hydro 2"
	2386/0002	Cloche de filtre hydro 2" super et 3"
10	1600/3380	Joint torique 3/4"
11	3152/0202	vanne de purge 3/4" MF

