KIT CUVE DE DOSAGE AVEC AGITATEUR

P08-KITCUV-FT-001

Fiche produit · Kits de dosage

Kit complet prêt à installer, composé d'une cuve de dosage PE conique de 200 à 3 000 L, d'un support et d'une boulonnerie en inox 304L et d'un agitateur électrique. Le support peut aussi recevoir une pompe doseuse.



Caractéristiques techniques

Composition	Cuve de dosage PE conique, support et boulonnerie inox 304L, agitateur électrique
Capacités	200, 500, 1 000, 2 000 et 3 000 L
Matière de la cuve	PE anti-UV, qualité alimentaire
Couvercle	PE, qualité alimentaire
Couleur standard	PE naturel (autres couleurs sur demande)
Agitateur	Agitateur AQAG
Alimentation de l'agitateur	Monophasée ou triphasée ; courant continu sur demande
Option	Montage d'une pompe doseuse sur le support

Description

Le kit est livré complet et prêt à installer. Il comprend :

- une cuve de dosage PE conique, de 200 à 3 000 L ;
- un support et sa boulonnerie en inox 304L ;
- un agitateur électrique AQAG, monophasé ou triphasé.

Une version avec agitateur à courant continu est disponible sur demande.

Le support en inox rigidifie et renforce la cuve. Il laisse une large ouverture au-dessus de la cuve pour verser facilement les sacs d'engrais.

La cuve est en PE anti-UV de qualité alimentaire, avec couvercle en PE de qualité alimentaire. Couleur standard : PE naturel, autres couleurs sur demande.

KIT CUVE DE DOSAGE AVEC AGITATEUR

P08-KITCUV-FT-001



Kit cuve de dosage avec agitateur



Support inox et agitateur

Codes des kits

Code	Capacité (L)
Agitateur triphasé	
KIT-CUV-0200-TRI	200
KIT-CUV-0500-TRI	500
KIT-CUV-1000-TRI	1000
KIT-CUV-2000-TRI	2000
KIT-CUV-3000-TRI	3000
Agitateur monophasé	
KIT-CUV-0200-MONO	200
KIT-CUV-0500-MONO	500
KIT-CUV-1000-MONO	1000
KIT-CUV-2000-MONO	2000
KIT-CUV-3000-MONO	3000

Dimensions

Dimensions des cuves, sans l'agitateur ni le support.



Cotes D, d et H

Dimensions des cuves (sans agitateur ni support)

Capacité (L)	D (mm)	d (mm)	H (mm)
200	650	500	890

KIT CUVE DE DOSAGE AVEC AGITATEUR

P08-KITCUV-FT-001

Capacité (L)	**D** (mm)	**d** (mm)	**H** (mm)
500	880	720	1100
1000	1170	960	1310
2000	1715	1500	1150
3000	1840	1640	1440

Option pompe doseuse

Le support est usiné pour recevoir aussi une pompe doseuse : l'ensemble forme une station de dosage compacte.

Documents associés : D01-COT-FT-001, P19-AQAG-FT-001

Codes produits : KIT-CUV-0200-TRI, KIT-CUV-0500-TRI, KIT-CUV-1000-TRI, KIT-CUV-2000-TRI, KIT-CUV-3000-TRI, KIT-CUV-0200-MONO, KIT-CUV-0500-MONO, KIT-CUV-1000-MONO, KIT-CUV-2000-MONO, KIT-CUV-3000-MONO